

Lineamientos Técnicos de Prevención COVID-19

05 de mayo de 2020

La Dirección General del IAFA, realiza una actualización de los lineamientos técnicos emitidos de manera previa, con el objetivo de ajustar los mismos a los Lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica, para la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19).

Recordemos que no se puede bajar la guardia en relación al tema del Coronavirus, todos somos responsables de cuidarnos a nosotros y nuestras familias.

De acuerdo con las recomendaciones técnicas y en apego a estas, en aras de garantizar la seguridad de las personas usuarias y de las personas trabajadoras de la salud en el corto, mediano y largo plazo, se instruye acatar las siguientes recomendaciones técnicas:

1. Todas las personas trabajadoras de la salud que entren en contacto con el paciente, deberán seguir las medidas de precaución estándar y seguir los lineamientos institucionales vigentes según corresponda:
 - a. Mantener la distancia de 1.8 metros (excepto que tengan de que brindar asistencia, en dado caso, debe utilizar cubre boca)
 - b. Utilización de careta y guantes, específicamente los profesionales que realizan el triage). Uso de caretas a todos los médicos y enfermeros del edificio central. En los CAID uso de anteojos de seguridad y cubre bocas por parte del personal médico.
 - c. Lavado de manos frecuente (mínimo una vez cada hora) e higiene de manos en los cinco momentos de la atención.
 - d. Todo personal de atención directa a nivel profesional o de atención registros médicos, deberá utilizar cubre boca durante la atención de las personas usuarias de los servicios, así mismo no compartir la misma entre compañeros.
 - e. Aplicar el protocolo de tos y estornudo (cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón).
 - f. Limpieza y desinfección de áreas y superficies con cloro y desinfectante de manera continua.

- g. En áreas comunes intensificar las medidas de limpieza e higiene, principalmente en aquellas superficies que se tocan con frecuencia como bancas, manijas, botoneras de ascensor y puertas, entre otros.
 - h. Restringir en la medida de sus controles el número de personas a la hora de utilizar el ascensor, (esto según el tamaño del ascensor y considerando una distancia de 1.8 metros entre las personas).
 - i. Gestión adecuada y disposición final de residuos.
 - j. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, sin haberse realizado lavado de manos.
 - k. Evitar que los pacientes ingresen con acompañantes, a excepción de las personas menores de edad y personas que lo requieran (en caso de evidente intoxicación, discapacidad y/o alguna otra condición que requiera de acompañante).
 - l. Suspender la realización de giras, en las cuales implique movilización de personal para realizar actividades grupales, sólo podrán ser realizadas en casos estrictamente necesarios y con la autorización de la dirección general.
 - m. Suspender las actividades de movilización hasta nuevo aviso.
 - n. Suspender todos los grupos socioeducativos, terapéuticos, entre otros, buscar alternativas vía digital.
 - o. Se debe tener en cada consultorio de Trabajo Social, Medicina, Psicología, Enfermería y Terapia Ocupacional, un dispensador de alcohol en gel, mismo que les fue proporcionados a sus jefaturas, el cual debe utilizarse cada vez que ingrese un paciente a consulta.
 - p. Cada oficina administrativa debe contar con un dispensador de alcohol en gel.
 - q. Antes de ingresar a la institución, cada colaborador, persona usuaria de los servicios, proveedor, profesional de otras organizaciones o instituciones, debe lavarse las manos con agua y jabón.
 - r. Se deberá realizar triage a toda persona usuaria de los servicios de la institución, proveedores, o personal de otras instituciones que ingresen a la institución.
2. Ingreso al IAFA:
- El oficial de seguridad debe contar con guantes y mantener una distancia de 1.8 metros respecto a cada persona que desee ingresar.

- El oficial de seguridad realizará una observación general, si visualiza a una persona que se encuentra con síntomas evidentes de resfriado, deberá indicarle que se traslade en primera instancia al EBAIS para ser valorado.
 - El paciente debe lavarse las manos antes de ingresar a la institución, por lo que a la entrada del IAFA, sea en oficinas centrales u Organismos Regionales, en el espacio dispuesto para ello.
 - A la entrada de las oficinas centrales, habrá un profesional en enfermería realizando el triage, ubicado en la sala Sulayibi, donde se tomará la temperatura del paciente y se consultará si tiene dificultad para respirar, así como antecedente de contacto. En caso de que presente dichos síntomas, se debe llamar al 911 y reportar a la persona, la cual debe ser colocada en un espacio aislado de las demás personas. Los pacientes que no presenten esta sintomatología serán atendidos con normalidad.
 - En el caso de los Organismos Regionales, se deberá disponer a la entrada del edificio una persona que pueda realizar el triage, tomar la temperatura del paciente y quien consultará si tiene dificultad para respirar, según las condiciones y contexto de cada oficina regional. En caso de que presente dichos síntomas, se debe llamar al 911 y reportar a la persona, la cual debe ser colocada en un espacio aislado de las demás personas. Los pacientes que no presenten esta sintomatología serán atendidos con normalidad.
 - En Casa JAGUAR, el oficial de seguridad le indicará a todas las personas que van a ingresar que realicen lavado de manos en el área de la entrada, donde se encuentra el lavamanos.
 - El personal de enfermería destacado en el servicio de valoración, deberá realizar el triage, tomará la temperatura del paciente y se consultará si tiene dificultad para respirar, así como antecedentes de contacto. En caso de que presente dichos síntomas, se debe llamar al 911 y reportar a la persona, la cual debe ser colocada en un espacio aislada de las demás personas. Los pacientes que no presenten esta sintomatología serán atendidos con normalidad.
3. Importante reforzar la capacitación para la colocación, retiro y disposición final adecuados del Equipo de Protección Personal, sumado a las medidas de precaución estándar. Misma que fue enviado por parte del CBI
 4. De manera diaria se estará enviando mensajes de carácter positivo, información, recomendaciones, entre otros con diversa información para enfrentar las diversas situaciones con la emergencia nacional, por parte de los compañeros del Equipo de Salud Integral de los funcionarios del IAFA
 5. Indicaciones específicas para funcionarios(as) del IAFA:

- a. Lavarse las manos cada hora.
 - b. Evitar saludar de beso o con la mano.
 - c. Aplicar el protocolo de tos y estornudo.
 - d. Evitar concentración de personal en espacios reducidos
 - e. Si acude a la consulta de medicina de empresa, la médica deberá realizar toma de la temperatura corporal
 - f. Si se identifica un caso sospechoso de COVID-19, reportar de inmediato al 911 y a la Dirección General del IAFA, y dejar a la persona en aislamiento provisional.
 - g. Lavarse las manos luego de atender a cada paciente o usuarios de los servicios.
 - h. Se mantiene la implementación del teletrabajo, en los Procesos que se cuenten con los requerimientos para ello, aunque no cuenten con el estudio de salud ocupacional e informática, dada la situación de emergencia y la necesidad de implementar medidas preventivas.
 - i. Se llevará un control por parte de Gestión Humana en relación al personal de la institución que realiza teletrabajo, cada lunes se debe actualizar la información la cual es realizada por un compañero de dicho proceso.
 - j. Los oficiales de seguridad deberán tratar de mantener la distancia mayor a 1.8 metros de las personas usuarias de los servicios. En caso que deban colaborar en la atención de alguna situación de agresión entre usuarios o con el personal, deberán solicitar cubre boca y guantes a los compañeros de enfermería.
 - k. Las reuniones deberán ser de manera virtual, salvo casos excepcionales
6. El IAFA estará proveyendo en forma constante, según cantidades con las cuales se cuente, el alcohol en gel, gabachas desechables, mascarillas, cubre bocas, guantes.
 7. Los termómetros digitales para los CAID se encuentran aún en trámite. Se están buscando las alternativas para la compra de los mismos.
 8. Recordar que según el decreto ejecutivo N°42227 todo costarricense, residente y diplomático que ingrese por vía marítima, aérea y terrestre deberá como medida de prevención y contención de COVID-19 permanecer en aislamiento preventivo obligatorio por 14 días a partir de su llegada al país, ese mismo será instruido por orden sanitaria, que será entregada por los oficiales de migración que fueron legitimados como autoridad sanitaria.
 9. Haga un uso responsable de las informaciones en redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter), no comparta información si no puede comprobar que proviene de fuentes oficiales y confiables. Se recomienda seguir los comunicados oficiales del Ministerio de Salud, la CCSS y la Comisión Nacional de Emergencias
 10. En la situación de emergencia actual, la sobrecarga de trabajo y la emocional pueden aparecer en su espacio de trabajo. Considerar el estrés y el bienestar psicosocial general durante este tiempo es tan importante como revisar su salud física.

Estrategias que pueden ser consideradas para lidiar con el estrés son: asegurar el descanso y el respiro durante el trabajo o entre turnos, comer alimentos suficientes y saludables, realizar actividad física (por ejemplo, estiramientos), y mantenerse en contacto mediante llamadas telefónicas o video llamadas con familiares y amigos, mantenerse bien hidratado.

Importante, mantener la calma y consultar a sus jefaturas inmediatas, cualquier situación que genere dudas o que se deba reportar.

Cuadro resumen

Personal	Funciones y Recomendaciones
Oficiales de Seguridad	<p>Orientación a la persona usuaria donde debe dirigirse</p> <p>Lavado de manos cada hora</p> <p>Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios</p> <p>Mantener la distancia mayor a metro y medio de las personas usuarias de los servicios</p> <p>Uso de protocolo de estornudo y tos</p> <p>En caso que deban colaborar en la atención de alguna situación de agresión entre usuarios o con el personal, deberán solicitar cubre boca y guantes (personal de enfermería)</p>
Personal de aseo	<p>Reforzar limpieza en las áreas comunes</p> <p>Rellenar de forma constante jaboneras y dispensador de papel toalla</p> <p>Lavado de mano cada hora</p> <p>Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios</p> <p>Uso de protocolo de estornudo y tos</p> <p>Limpieza constante de bancas, perillas de las puertas de las áreas comunes, botones de los ascensores, pasamanos, entre otros.</p>
Choferes	<p>Uso de alcohol en gel, cada vehículo contará con una botella de este</p> <p>Lavado de manos cada vez que llegue a algún espacio oficina regional u otras oficinas</p> <p>Uso de protocolo de estornudo y tos</p> <p>Evitar desplazamientos innecesarios</p>
Recepción	<p>Recibir la documentación de la persona usuaria</p> <p>Orientar donde debe dirigirse</p> <p>Lavado de manos cada hora</p> <p>Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios</p> <p>Uso de protocolo de estornudo y tos</p>
Personal de Mantenimiento	<p>Lavado de manos cada hora y posterior a la realización de labores propias.</p> <p>Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios</p> <p>Uso de protocolo de estornudo y tos</p>
Personal de Servicios Informáticos	<p>Lavado de manos cada hora</p> <p>Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios</p>

	Uso de protocolo de estornudo y tos
Oficinas administrativas	Lavado de manos cada hora Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios Uso de protocolo de estornudo y tos
Enfermería	Lavado de manos posterior a la atención de cada persona usuaria del servicio. Solicitar a las personas usuarias de los servicios el uso de alcohol en gel Evitar contacto físico con compañeros Uso de protocolo de estornudo y tos Se acondicionará espacio en oficinas centrales en sala Sulayibi para realización de tamizaje y triage para personas usuarias del servicio de Atención a Pacientes, en el área de ingreso de Casa JAGUAR y en espacio físico en cada CAID
Asistente de usuario	Brindar indicaciones a las PME Lavado de manos cada hora Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios Uso de protocolo de estornudo y tos
Personal del Comedor casa JAGUAR	Brindar indicaciones a las PME Lavado de manos cada hora Evitar contacto físico con compañeros y otros usuarios Uso de protocolo de estornudo y tos
Personal médico de atención directa	Lavado de manos posterior a la atención de cada persona usuaria del servicio. Solicitar a las personas usuarias de los servicios el uso de alcohol en gel Evitar contacto físico con compañeros Uso de protocolo de estornudo y tos Utilización de careta plástica durante atención
Personal de Atención	Lavado de manos posterior a la atención de cada persona Solicitar a las personas usuarias de los servicios el uso de alcohol en gel Evitar contacto físico con compañeros Uso de protocolo de estornudo y tos Informar a las familias para evitar la presencia de más miembros que los estrictamente necesarios Uso de pañuelos desechables o papel toalla para ofrecer a las personas usuarias

Triage:

Término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención. También denominado triaje, se trata de un método que

permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos.